



grupocalindsa

ALMACENES CALINDSA, S.L.

CTRA. HONRUBIA, KM. 1,5 16600 SAN CLEMENTE (CUENCA)
TEL. 969301414 FAX. 969300513 Email. gerencia@grupocalindsa.com

Promoción : Taiwan Chip + conductor de alta calidad (Dos años de garantía)

Modelo	Potencia(W)	Lumen (lm)	Entrada(V)	Tamaño (mm)	Color	Garantía (Años)	Precio unitario (USD)
DEL-FL-10W-CL1-P	10W	850	AC85-265V	115*87*90	WWW	2 Years	
DEL-FL-20W-CL1-P	20W	1700	AC85-265V	140*180*100	WWW	2 Years	
DEL-FL-30W-CL1-P	30W	2550	AC85-265V	225*185*140	WWW	2 Years	
DEL-FL-50W-CL1-P	50W	4250	AC85-265V	290*240*160	WWW	2 Years	
DEL-FL-70W-CL1-P	70W	5950	AC85-265V	360*287*120	WWW	2 Years	
DEL-FL-80W-CL1-P	2*40W	6800	AC85-265V	360*287*120	WWW	2 Years	
DEL-FL-100W-CL1-P	2*50W	8500	AC85-265V	360*287*150	WWW	2 Years	

Promoción : Epistar Chip + conductor de alta calidad /UL Meanwell Driver (Tres años de garantía)

Modelo	Potencia(W)	Lumen (lm)	Entrada(V)	Tamaño (mm)	Color	Garantía (Años)	Precio unitario (USD) (Epistar+Normal)	Precio unitario (USD) (Epistar+MW)
DEL-FL-10W-CL1	10W	850	AC85-265V	115*87*90	WWW	3 Years		
DEL-FL-20W-CL1	20W	1700	AC85-265V	140*180*100	WWW	3 Years		
DEL-FL-30W-CL1	30W	2550	AC85-265V	225*185*140	WWW	3 Years		
DEL-FL-50W-CL1	50W	4250	AC85-265V	290*240*160	WWW	3 Years		
DEL-FL-70W-CL1	70W	5950	AC85-265V	360*287*120	WWW	3 Years		
DEL-FL-80W-CL1	2*40W	6800	AC85-265V	360*287*120	WWW	3 Years		

Promoción : Epistar Chip + conductor de alta calidad/UL Meanwell Driver (Tres años de garantía)

Modelo	Potencia(W)	Lumen (lm)	Entrada(V)	Tamaño (mm)	Color	Garantía (Años)	Precio unitario (USD) (Epistar+Normal)	Precio unitario (USD) (Epistar+MW)
DEL-FL-100W-CL1	2*50W	8500	AC85-265V	360*287*150	WWW	3 Years		
DEL-FL-120W-CL1	2*60W	10200	AC85-265V	451*311*202	WWW	3 Years		
DEL-FL-150W-CL1	3*50W	12750	AC85-265V	451*311*202	WWW	3 Years		
DEL-FL-180W-CL1	3*60W	15300	AC85-265V	451*311*202	WWW	3 Years		

Sensor

Sensor-IP54: Add USD5/PC

Sensor-IP65 : Add USD6/PC

RGB LED Flood Light

Modelo	Potencia(W)	Lumen (lm)	Entrada(V)	Tamaño (mm)	Color	Garantía (Años)	Precio unitario (USD) (24 controlador)
DEL-FL-10W-CL1-P	10W	850	AC85-265V	115*87*90	WWW	2 Years	
DEL-FL-20W-CL1-P	20W	1700	AC85-265V	140*180*100	WWW	2 Years	
DEL-FL-30W-CL1-P	30W	2550	AC85-265V	225*185*140	WWW	2 Years	
DEL-FL-50W-CL1-P	50W	4250	AC85-265V	290*240*160	WWW	2 Years	
DEL-FL-70W-CL1-P	70W	5950	AC85-265V	140*180*100	WWW	2 Years	
DEL-FL-80W-CL1-P	80W	6800	AC85-265V	225*185*140	WWW	2 Years	
DEL-FL-100W-CL1-P	100W	8500	AC85-265V	290*240*160	WWW	2 Years	

Imágenes



10W



20W-50W



70W



80W-100W



120W



150W-180W



IP54



IP65